

# Die Silent Linie

Der Bestseller mit flüsterleisem Schließsystem

---



## Saubere Lösungen mit innovativem Anspruch

---

Wenn es um Sauberkeit, Ordnung und Sicherheit geht, ist PAUL WOLFF® seit mehr als 65 Jahren eine der ersten Adressen. Wir sind Marktführer für Mülltonnen- und Containerboxen, Spezialist für innovative und sichere Schutz- und Depot-schränke sowie führender Hersteller ober- und unterirdischer Urnengräber.

Die Silent Linie überzeugt unsere Kunden vor allem aufgrund der geräuscharmen Bedienung und einer ausgewählten Konfigurationsvielfalt, die eine optische Anpassung an die zeitgenössische Architektur ermöglicht. Seit ihrer Markteinführung im Jahr 2004 setzt die Silent Linie einen neuen Standard im Bereich der hausnahen Sammlung von Abfall- und Wertstoffen.

Alle Farben und Oberflächen orientieren sich am Spektrum moderner Fassaden und Funktionen, wie z. B. Fenster, Türen und Tore am Haus. Die Auswahl an verfügbaren Funktionen macht die Silent Linie sowohl für die professionelle Wohnungswirtschaft als auch für private Hausbesitzer interessant.

# Inhalt

---

Vorwort		02
Inhalt		03
Abfall sammeln mit System		04
Die Silent Linie	Produktübersicht	05
	Korpus aus Betonwerkstein	06
	Material und Beschichtung der Fronten	07
Silent Serie 120/240	Bedienung und Komfort	09
	Vorteile und Funktionen	11
	Details	12
Silent Serie 800/1100	Vorteile und Funktionen	15
	Details	18
Dienstleistungen für Ihre Systeme		20
Unser Qualitätsversprechen		21
Unser Unternehmen		22

# Abfall sammeln mit System

## Alles in Ordnung

Hochwertige Mülltonnen- und Containerboxen sorgen nicht nur für eine ansprechende Optik, sondern schützen auch Abfall- und Wertstoffbehälter vor Klimaeinflüssen und Ungeziefer. Definierte Einwurfföffnungen verhindern Überfüllung und Verschmutzung der Umgebung. Dadurch bleibt der Abfallsammelplatz sauber, ordentlich und geruchsarm. Und das bei flüsterleisem Handling.

## Einfach komfortabel

Einfacher geht es nicht. Mit seiner niedrigen Griff- und Einwurfhöhe erlaubt Silent einen komfortablen Zugang für alle Nutzer bis hin zur Gestaltung barrierefreier Abfall- und Wertstoffsammelplätze. Das intelligente Verriegelungs- und Schließsystem ermöglicht eine einfache und komfortable Bedienung und kann in Schließanlagen eingebunden werden.

## Mehr Kontrolle und weniger Kosten

Dank des intelligenten Verriegelungs- und Schließsystems wird der Fremdeinwurf verhindert und der Füllstand der Behälter optimiert. Längere Leerungszyklen und eine effiziente Leerung machen eine wirtschaftlichere Entsorgung möglich. Die erweiterte Ausstattung für die Wertstoffsammlung und -trennung trägt zusätzlich zur Kostenreduzierung bei.

## Immer die passende Lösung

Haushaltsnah oder öffentlicher Raum: Die Silent Linie bietet Ihnen eine umfangreiche Produktpalette. Da die Systeme für die Abfall- und Wertstoffsammlung für 2-Rad- und 4-Rad-Behälter bis zu einem Volumen von 1.100 l ausgelegt sind, können Sie sie nach Ihrem Bedarf flexibel konfigurieren.

## Gut in Form und Farbe

Die detaillierte Konstruktion und präzise Verarbeitung sorgen dafür, dass das Design der Silent Linie richtig zur Geltung kommt. Die natursteinhafte Optik und die besonderen Oberflächeneffekte tragen gemeinsam mit der ausgewählten Farbvielfalt der Türen und dem Dekor mit Quadratprägung zu einer optischen Aufwertung des Umfeldes bei.

## Lieferung ohne großen Aufwand

Die Lieferung der Silent Mülltonnen- und Containerboxen erfolgt schlüsselfertig mit unseren Spezialfahrzeugen mit Ladekran. Das erspart Ihnen Zeit und Kosten. Und bei Bedarf können die Systeme schnell, kostengünstig und flexibel versetzt werden.

# Die Silent Linie

## Produktübersicht

---

### Serie 120

121



122



123



---

### Serie 240

241



242



243



---

### Serie 800

800 Plus



---

### Serie 1100

1100



# Die Silent Linie

## Korpus aus Betonwerkstein

---

Silent Mülltonnen- und Containerboxen besitzen einen monolithisch gegossenen Korpus aus Betonwerkstein mit geringen Wandstärken von 4 cm bis 10 cm. Seine besondere Gestaltung erhält er durch das Erhärten in entsprechend ausgebildeten Stahlschalungen.

Der eingesetzte Beton wird nach DIN EN 206-1, DIN EN 13198 sowie der DAfStb-Richtlinie „Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton“ in der Normfestigkeit C35/45 hergestellt und liegt damit zwei Klassen über der geforderten Festigkeitsklasse C25/30<sup>1</sup>. Durch die Optimierung der Zementleimmenge bei der Verarbeitung als selbstverdichtender Beton ist es uns gelungen, einen hohen Wassereindringwiderstand zu erzielen.

Sichtbetonflächen werden werksteinmäßig bearbeitet und entsprechen als Architekturbeton hohen gestalterischen Anforderungen<sup>2</sup>. Ähnlich wie bei einem Naturstein ist eine absolut homogene Struktur nicht möglich. Es gibt immer Schwankungen in der Verteilung der Zuschlagsstoffe. Nach einiger Zeit kann durch pflegende Reinigung eine homogenere Optik erzielt werden.

### Sichtbeton, glatt

---

Die Seitenwände und das Dach haben schalungsglatte Sichtflächen; Der Rücken ist von Hand abgezogen und geglättet. Die Färbung des glatten Sichtbetons wird durch den eingesetzten Zement und die Zugabe von Farbpigmenten gesteuert.

Basisgrau



### Sichtbeton, gewaschen

---

Charakteristisch für Waschbeton ist seine reliefartige Oberflächenstruktur. Sie entsteht durch das Auswaschen des Zementleims, bei dem die natürlichen Gesteinskörnungen sichtbar werden. Die Auswaschtiefen werden fein variiert und bewegen sich je nach Korngröße üblicherweise zwischen etwa 2 mm und 6 mm.

Eisgrau



Veronarot



Perlgrau



Granit mixed



Perlmutter-schwarz



Aus drucktechnischen Gründen können die angegebenen Betonwerkstein-Außenflächen von den Originaltönen abweichen.

<sup>1</sup> DAfStb-Richtlinie „Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton“, Ausgabe November 2017-12.

<sup>2</sup> Sichtbetonklasse 3, siehe DBV-Merkblatt „Sichtbeton“, 2015, Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e. V.

# Die Silent Linie


## Material und Beschichtung der Fronten

Türen und Deckel werden im sogenannten Duplexsystem nach DIN EN 1090 pulverbeschichtet. Die Farbbeschichtung von verzinktem Stahl ist ein besonders hochwertiges Schutzsystem und sorgt für eine hohe Licht- und Witterungsbeständigkeit sowie eine besondere Stoß- und Kratzfestigkeit. So bietet sie doppelten Korrosionsschutz mit deutlich längerer Haltbarkeit und Lebensdauer. Durch den Einsatz lösemittelfreier Pulver ist dies auch eine ausgesprochen umweltfreundliche Art der Farbgestaltung.

### Silent Trendfarben

Die Farbpalette der Silent Linie ist auf das architektonische Gesamtbild zeitgenössischer Anlagen abgestimmt und besteht aus acht zeitgemäßen Farbtönen mit einer Oberfläche in matter Feinstruktur.


Anthrazitgrau  
RAL 7016



Weißaluminium  
RAL 9006



Seidengrau  
RAL 7044



Cremeweiß  
RAL9001



Perlbeige  
RAL 1035



Cognacbraun



Zementgrau  
RAL 7033



Taupeviolett  
RAL Design  
020 60 05



### Fraktionsfarben

Die optionale Beschichtung der Deckel in vier Fraktionsfarben in seidenglänzender Struktur erlaubt eine übersichtliche Kennzeichnung der Müll- und Wertstofftrennung.



Zinkgelb, RAL 1018  
Für Wertstoffe und restentleerte Verpackungen



Capriblau, RAL 5019  
Für Papier und Pappe



Anthrazitgrau, RAL 7016  
Für Restmüll



Graubraun, RAL 8019  
Für kompostierbare Abfälle

Aus drucktechnischen Gründen können die angegebenen Farbtöne von den Originaltönen abweichen.



# Silent Serie 120/240

## Bedienung und Komfort

### Die komfortable Einhandbedienung



1. Dank des eigens entwickelten Tür- und Schließkonzeptes lassen sich Silent Schränke einfach mit einer Hand öffnen. Der geräuschgedämpfte Klapphebel sorgt für eine deutliche Verringerung von Geräuschemissionen.



2. Auch das Herauskippen der Abfall- und Wertstoffbehälter gestaltet sich bei Silent Schränken denkbar leicht und einfach. Da die Räder sicher am Boden arretiert sind, geschieht dies mit einem Handgriff.



3. Liegt der Abfallbehälter sicher in der Fangschlaufe, können Sie den Deckel zum Befüllen öffnen. Einfach und bequem, denn auch hierzu benötigen Sie nur eine Hand.



4. Während Sie mit einer Hand den Deckel aufhalten, können Sie mit der anderen den Müllsack in den Behälter werfen. Und da sich der Einwurf in ergonomischer Höhe befindet, ist das äußerst bequem.



# Silent Serie 120/240

## Vorteile und Funktionen


---



**Silent Klapphebel mit Schloss**  
Leicht zu bedienen und geräuschedämpft, mit einfachem Zylinderschloss.



**Schloss vorbereitet für Halbzylinder 10/45 und Dreikant**  
Selbsttätig schließend, für Schließzylinder mit Dreikant-Schloss.



**Gummidichtung für Türanschlag**  
Ermöglicht leises Schließen der Türen.



**Türrahmen aus Edelstahl**  
Hochwertiger Schutz und Aufwertung des Korpus.



**Fangschlaufe(n)**  
Zur komfortablen Bedienung von 2-Rad-Behältern.



**Kipprahmen bzw. Bodenaussparung**  
Sichere Räderarretierung für 120-l- bzw. 240-l-Behälter.

# Silent Serie 120

## Details

Für 2-Rad-Behälter bis 120 l



**121**

**122**

**123**

Maße: B x T x H (cm)	63 x 69 x 115	117,5 x 69 x 115	172 x 69 x 115
Ca.-Gewicht (kg)	315	460	605
Kompatible Behälter (l)	60/80/120	60/80/120	60/80/120
Max. Anzahl Behälter	1	2	3
Verriegelungs- und Schließsysteme	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silent Klapphebel mit Schloss (S)</li> <li>• Silent Klapphebel mit Dreikant-Schloss (O)</li> <li>• Schloss vorbereitet für Halbzylinder 10/45 und Dreikant (O)</li> <li>• Schloss je Deckel vorbereitet für Halbzylinder 10/30 (O)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silent Klapphebel mit Schloss (S)</li> <li>• Silent Klapphebel mit Dreikant-Schloss (O)</li> <li>• Schloss vorbereitet für Halbzylinder 10/45 und Dreikant (O)</li> <li>• Schloss je Deckel vorbereitet für Halbzylinder 10/30 (O)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silent Klapphebel mit Schloss (S)</li> <li>• Silent Klapphebel mit Dreikant-Schloss (O)</li> <li>• Schloss vorbereitet für Halbzylinder 10/45 und Dreikant (O)</li> </ul>
Türrahmen	Türrahmen aus Edelstahl (S)	Türrahmen aus Edelstahl (S)	Türrahmen aus Edelstahl (S)
Bedienung und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodenwinkel aus Edelstahl (S)</li> <li>• Fangschlaufe(n) für 2-Rad-Behälter (S)</li> <li>• Kipprahmen für 2-Rad-Behälter bis 120 l Volumen (S)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodenwinkel aus Edelstahl (S)</li> <li>• Fangschlaufe(n) für 2-Rad-Behälter (S)</li> <li>• Kipprahmen für 2-Rad-Behälter bis 120 l Volumen (S)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodenwinkel aus Edelstahl (S)</li> <li>• Fangschlaufe(n) für 2-Rad-Behälter (S)</li> <li>• Kipprahmen für 2-Rad-Behälter bis 120 l Volumen (S)</li> </ul>

(S) = Standard, (O) = Option

# Silent Serie 240

## Details

Für 2-Rad-Behälter bis 240 l



**241**

**242**

**243**

Maße: B x T x H (cm)	73 x 84 x 125	137,5 x 84 x 125	203 x 84 x 125
ca.-Gewicht (kg)	420	610	815
Kompatible Behälter (l)	60/80/120/140/240	60/80/120/140/240	60/80/120/140/240
Max. Anzahl Behälter	1	2	3
Verriegelungs- und Schließsysteme	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silent Klapphebel mit Schloss (S)</li> <li>• Silent Klapphebel mit Dreikant-Schloss (O)</li> <li>• Schloss vorbereitet für Halbzylinder 10/45 und Dreikant (O)</li> <li>• Schloss je Deckel vorbereitet für Halbzylinder 10/30 (O)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silent Klapphebel mit Schloss (S)</li> <li>• Silent Klapphebel mit Dreikant-Schloss (O)</li> <li>• Schloss vorbereitet für Halbzylinder 10/45 und Dreikant (O)</li> <li>• Schloss je Deckel vorbereitet für Halbzylinder 10/30 (O)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silent Klapphebel mit Schloss (S)</li> <li>• Silent Klapphebel mit Dreikant-Schloss (O)</li> <li>• Schloss vorbereitet für Halbzylinder 10/45 und Dreikant (O)</li> </ul>
Türrahmen	Türrahmen aus Edelstahl (S)	Türrahmen aus Edelstahl (S)	Türrahmen aus Edelstahl (S)
Bedienung und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodenwinkel aus Edelstahl (S)</li> <li>• Bodenaussparung für 240-l-Behälter (S)</li> <li>• Fangschlaufe(n) für 2-Rad-Behälter (S)</li> <li>• Kipprahmen für 2-Rad-Behälter bis 120 l Volumen (O)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodenwinkel aus Edelstahl (S)</li> <li>• Bodenaussparung für 240-l-Behälter (S)</li> <li>• Fangschlaufe(n) für 2-Rad-Behälter (S)</li> <li>• Kipprahmen für 2-Rad-Behälter bis 120 l Volumen (O)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodenwinkel aus Edelstahl (S)</li> <li>• Bodenaussparung für 240-l-Behälter (S)</li> <li>• Fangschlaufe(n) für 2-Rad-Behälter (S)</li> <li>• Kipprahmen für 2-Rad-Behälter bis 120 l Volumen (O)</li> </ul>
(S) = Standard, (O) = Option			




# Silent Serie 800/1100


## Vorteile und Funktionen




**Dreikant-Schloss für Öffnungsklappe**  
Edelstahl-Dreikantschloss zur Verriegelung der Öffnungsklappe.




**Schloss für Deckel vorbereitet für Halbzylinder 10/30**  
Verriegelt selbstständig die Einwurfdeckel und verhindert damit Fremdeinwurf.



**Ergonomische Bedienhöhe**  
Bei einer Einwurfhöhe von 1.320 mm.



**Variables Schrammbord**  
Stufenlos einstellbar für die optimale Positionierung der 2- und 4-Rad-Behälter.



**Einstellbares Bodenabschlussblech mit Bürsten**  
Schützt vor Kleintieren und Verschmutzung.



**Austauschbare Fraktionskennzeichnung in Fraktionsfarbe**  
Montiert auf der Stirnfläche in Augenhöhe.



GELBE TONNE

BLAU

# Silent Serie 800/1100

## Vorteile und Funktionen

---



### Einfacher Einwurf mit einer Hand

Eine Hand für den Müllsack, eine Hand für die Bedienung.




### Voll aufschwenkbare Türen

Die Öffnung der Türen ist bis zu 180 Grad möglich.



### Zwei 40-l-Öffnungen mit Silent Deckel

Verhindern Lärm, Beschädigungen und Verletzungen.



### Sicherer Verschluss der Öffnungsklappe

Beidseitig verriegelnd, betätigt über den Dreikant Mittelverschluss.



### Gummidichtung für Öffnungsklappe

Lärmdämmend und verringert die Geruchsbelästigung.



### Schüttkanäle für 40-l-Öffnung

Sichere und saubere Befüllung von 240-l-Behältern.

# Silent Serie 800/1100

## Details

Für 4-Rad-Behälter bis 1.100 l



### 800 Plus

### 1100

Maße: B x T x H (cm)	166 x 117 x 166	166 x 132 x 166
Ca.-Gewicht (kg)	1.453	1.619
Kompatible Behälter (l)	240/600/660/770/800	240/600/660/770/800/1.100
Bedienung und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gummidichtung für Öffnungsklappe (S)</li> <li>• Einstellbares Bodenabschlussblech mit Bürsten (S)</li> <li>• Seitliches Leitblech (S)</li> <li>• Variables Schrammbord, stufenlos einstellbar (S)</li> <li>• Austauschbare Fraktionskennzeichnung in Fraktionsfarbe (O)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gummidichtung für Öffnungsklappe (S)</li> <li>• Einstellbares Bodenabschlussblech mit Bürsten (S)</li> <li>• Seitliches Leitblech (S)</li> <li>• Variables Schrammbord, stufenlos einstellbar (S)</li> <li>• Austauschbare Fraktionskennzeichnung in Fraktionsfarbe (O)</li> </ul>

(S) = Standard, (O) = Option

# Silent Serie 800/1100

## Details

Einwurf für alle Abfall- und Wertstofffraktionen



Zwei 40-l-Öffnungen  
mit Silent Deckel (S)

Eine 110-l-Öffnung  
mit Silent Deckel (O)

Eine Einwurfoffnung für  
Papier und Karton (O)

Maße: B x H (cm)	35,6 x 32	91,8 x 36	91,5 x 14,5
Einwurf	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schüttkanäle für 40-l-Öffnung (für die Verwendung von 240-l-Behältern) (O)</li> <li>• Deckel in Fraktionsfarbe (O)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schüttkanäle für 40-l-Öffnung (für die Verwendung von 240-l-Behältern) (O)</li> <li>• Deckel in Fraktionsfarbe (O)</li> </ul>	
Verriegelungs- und Schließsystem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dreikant-Schloss für Öffnungsklappe (S)</li> <li>• Schloss für Deckel vorbereitet für Halbzylinder 10/30 (O)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dreikant-Schloss für Öffnungsklappe (S)</li> <li>• Schloss für Deckel vorbereitet für Halbzylinder 10/30 (O)</li> </ul>	

(S) = Standard, (O) = Option

# Dienstleistungen für Ihre Systeme

## Werterhalt, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit

---

Sie wünschen sich nutzbare, zuverlässige und langlebige Produkte und werterhaltende Dienstleistungen? Darauf ist unser Angebot ausgerichtet. Von der Anlieferung und gebrauchsfertigen Aufstellung mit Ladekran, samt reibungsloser Montage und Inbetriebnahme, über die Wartung, Reparatur und Reinigung, bis hin zur Rücknahme und Entsorgung, kümmern wir uns um den kompletten Lebenszyklus Ihres hochwertigen PAUL WOLFF® Systems.

Alles aus einer Hand und reibungslos ineinandergreifend. Wir sind für Sie da, wann immer Sie uns brauchen. Alle Arbeiten werden selbstverständlich von unseren erfahrenen Fachkräften schnell und zuverlässig erledigt. Dabei sind wir der Nachhaltigkeit verpflichtet und achten darauf, dass wir die Umgebung möglichst wenig beeinträchtigen.

### Alle Dienstleistungen auf einen Blick

---

- Direkte Nutzung durch schlüsselfertige Übergabe
- Fachgerechte Reinigung und Wartung durch erfahrene Fachkräfte
- Reparaturen und bedarfsgerechte Modernisierung mit Originalersatzteilen
- Rücknahme und Entsorgung von Altsystemen
- Digitale Dienstleistungen für Abfall- und Depotsysteme

### Schlüsselfertig geliefert und nach einer kurzen Einweisung sofort nutzbar

---

Erfahren Sie mehr über unsere Liefer- und Aufstellbedingungen auf [www.paul-wolff.com](http://www.paul-wolff.com).



# Unser Qualitätsversprechen

---

Wer echte Qualität produzieren will, braucht Wissen, Können und ein gehöriges Maß an Erfahrung. PAUL WOLFF® hat sich dies in über 65 Jahren erarbeitet. Das Ergebnis sind nicht nur Produkte von herausragender Qualität, sondern auch immer wieder eigene, innovative Produktentwicklungen. Eine kontinuierliche Verbesserung unserer Leistungen ist dabei selbstverständlich.

Hinzu kommt, dass wir mit einer sehr hohen Fertigungstiefe so gut wie alles selbst herstellen. Wir verfügen über eine moderne Beton- und Blechfertigung und werden so unserem eigenen Qualitätsanspruch jederzeit gerecht. Dafür sorgen auch unsere langjährigen, erfahrenen Mitarbeiter, die wir in acht Berufen selbst ausbilden. Das Gleiche gilt für die Anlieferung und gebrauchsfertige Aufstellung der Silent Mülltonnen- und Containerboxen mit der hierfür notwendigen Spezialausrüstung wie Ladekran und Hebewerkzeugen sowie speziell geschulten Fahrern.

Dokumentiert wird unsere Qualität u. a. durch unsere Qualifizierung nach den maßgeblichen Normen DIN EN 15132 für Abfallbehälterschränke für fahrbare Abfallsammelbehälter mit einem Nennvolumen bis 1.700 l und DIN EN 13198 für Straßenmöbel und Gartengestaltungselemente sowie nach den deutschen Betonnormen DIN EN 206-1 und DIN 1045.

Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e. V. und Güteschutz Beton- und Fertigteilwerke Baden-Württemberg e. V.

---

Wir sind Mitglied in den zuständigen Güteschutzvereinigungen, durch die die Prüfung, Überwachung und Zertifizierung von Bauprodukten erfolgt, verbunden mit dem exklusiven Recht, das Gütezeichen zu führen.



## QUALISTEELCOAT-Qualitätszeichen

---

Darüber hinaus entsprechen unsere Produkte dem Qualisteelcoat-Qualitätszeichen gemäß den Vorschriften der Qualitätsgemeinschaft Industriebeschichtung e. V. für die Beschichtung von Pulverlack auf Stahl und verzinktem Stahl bei Außenanwendungen und in der Architektur. Damit verfügen unsere Produkte über einen Korrosionsschutz nach DIN EN 1090.



## Made in Germany

---

PAUL WOLFF® bietet Ihnen hohe Qualität made in Germany. Und mit unseren Standorten in Mönchengladbach und Ditzingen sind wir da, wo Sie uns brauchen: in Ihrer Nähe.

# Unser Unternehmen

---

PAUL WOLFF® ist ein traditionsreiches Unternehmen, das innovative Akzente setzt. Wir sind Marktführer für solide, hygienische Abfallsysteme für draußen wie Mülltonnen- und Containerboxen, Spezialist für innovative und sichere Schutz- und Depotschränke wie mobile Fahrradgaragen, Paketboxen und Depotschränke sowie führender Hersteller würdevoller ober- und unterirdischer Friedhofsysteme für Urnen, Urnengräber und Urnengrabsteine.

Unser Leben sauberer zu gestalten, für Ordnung und sicheren Stauraum im Außenbereich zu sorgen – das ist unsere Mission. Dafür stehen wir seit 1955. Unsere Systeme sind an den Markt angepasste Eigenentwicklungen. Sie orientieren sich an den Kundenwünschen und nutzen neueste digitale Technologien.

PAUL WOLFF® heute – das ist ein wirtschaftlich unabhängiges Familienunternehmen in vierter Generation. Wir wachsen nachhaltig und kontrolliert aus eigener Kraft und erzielen angemessene Gewinne.

Das Vertrauen unserer Kunden ist unser wichtigstes Kapital – und partnerschaftliche Zusammenarbeit unser Credo. Jahrzehntelange Kundenbindungen sind ein Beleg dafür. Im Unternehmen vertrauen wir auf eine Kultur der Wertschätzung, der kontinuierlichen Verbesserung und Innovation. Unsere Mitarbeitenden leben Werte wie Engagement, Verantwortung und Offenheit. Mit Ihnen wird der Marktführer PAUL WOLFF® mehr denn je zum Taktgeber für Qualität.



PAUL WOLFF<sup>TM</sup>

Stand 07/2024



Gedruckt auf Papier, das mit dem  
Blauen Engel ausgezeichnet ist.

PAUL WOLFF GmbH  
Monschauer Straße 22  
41068 Mönchengladbach  
Tel.: +49 2161 930 3  
Fax: +49 2161 930 599  
[info@paul-wolff.com](mailto:info@paul-wolff.com)

PAUL WOLFF GmbH  
Benzstraße 8  
71254 Ditzingen  
Tel.: +49 7156 9349 0  
Fax: +49 2161 930 599  
[www.paul-wolff.com](http://www.paul-wolff.com)

PAUL WOLFF 